



MĚSTSKÝ ÚŘAD

Valašské Klobouky
Masarykovo nám. 189, 766 01 Val. Klobouky

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VAŠE ZNAČKA:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: MUVK/8123/2010/ŽP
VYŘIZUJE: Bc. Pavla Fuksová
TELEFON: 577 311 101
DATUM: 2.8.2010
POČET STRAN: 4

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků – oblast povodí Moravy
Uherskobrodská 81
763 26 Luhačovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) společnosti **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451**

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla „**Smolinka km 0,000 – 0,500 ve Vlachovicích**“ na pozemcích p.č. 3851 (PK 3851), 346/3 (PK 346/4), 353 (PK 346/4, 347/1, 352/2, 352/3, 364), 371 (PK 364, 365, 370, 371), 210/1 (PK 210), 388 (PK 377/2, 382, 389/3), 390/3 (PK 390/3), 391/2 v k. ú. Vlachovice, ČHP 4-13-01-084.

Popis stavby:

V rámci stavby budou sanovány nátrže v délce 119 m, začátek úpravy je na soutoku s Vlárrou, konec v km 0,500. Břehové nátrže se vyskytují převážně na levém břehu, u některých nátrží je i výmol ve dně, jehož hloubka dosahuje místy až 1,6 m. Na začátku nátrží bude ve dně vybudován výztužný úrovňový pás ze záhozového kamene, který zajistí opevnění břehu proti posunu při případné zpětné erozi. Břehové nátrže budou opevněny těžkým kamenným záhozem. Největší nátrže, které zasahují až do zemědělských pozemků budou částečně zasypány zeminou.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení podzemních sítí technického vybavení a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky právníkem či fyzickou osobou k tomu oprávněnou.
5. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2012.
6. Stavbu je možno užívat na základě kolaudačního souhlasu, o který investor požádá po dokončení stavby u MěÚ Valašské Klobouky, odboru ŽP.

Další podmínky:

E.ON Česká republika, s.r.o., Technická evidence a dokumentace, České Budějovice

7. Při provádění stavby nutno dodržet podmínky „Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu“ zn. H18502 - Z051004476 ze dne 18.2.2010, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

8. Při provádění stavby nutno dodržet podmínky „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.“ č.j. 19727/10/MZL/VV0 ze dne 22.2.2010, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

9. Přímému správci toku Vlára, tj. provozu Uherské Hradiště bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení a ukončení prací.
10. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
11. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
12. Odpad ze stavby, včetně odtěžených nánosů bude likvidován v souladu s platnou legislativou.

Obec Vlachovice, Vlachovice 50, 763 24 Vlachovice

13. V úseku 0,000 – 0,500 toku Smolinka se nachází kanalizační výusti, tyto výusti nesmí být poškozeny a musí zůstat plně funkční.

Správa CHKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, Luhačovice

14. Pro sanaci největších nátrží bude použita pouze čistá zemina bez příměsí stavebních sutí.
15. Při realizaci bude použit kámen místní provenience (bělokarpatský pískovec).
16. Pohyb v korytě toku bude omezen na minimum, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do biotopu vodních živočichů.
17. Práce provádět v období říjen – březen běžného roku.
18. Veškeré pozemky dotčené stavebními pracemi (jako např. skládky materiálu) musí být bezprostředně po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
19. Případné havárie, které by mohly mít vliv na životní prostředí (např. únik pohonných hmot atd.) budou bezprostředně hlášeny na Správu CHKO Bílé Karpaty.

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor ŽP – ochrana ZPF

20. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska zn. MUVK/09715/2010/ŽP ze dne 25.5.2010, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor ŽP – odpadové hospodářství

21. Upozorňujeme, že pokud při výše uvedené akci vzniknou odpady, je původce odpadů povinen odpady zařadit dle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.) a zajistit přednostně materiálové využití odpadů (tj. recyklace...) před jejich uložením na skládce odpadů. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcími předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3.

Účastník řízení: (dle § 27 odst. 1 správního řádu)

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451

Odůvodnění

Dne 1.4.2010 podal výše uvedený žadatel u Městského úřadu Valašské Klobouky, odboru životního prostředí žádost o stavební povolení na stavbu „Smolinka km 0,000 – 0,500 ve Vlachovicích“. K žádosti nebyly doloženy všechny potřebné doklady, proto bylo řízení dne 7.4.2010 přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti. Doplněná žádost byla doložena těmito doklady a přílohami:

- Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Jaroslavem Gricem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby
- Snímek pozemkové mapy
- Smlouvy s vlastníky pozemků, dotčených stavbou, které nejsou ve vlastnictví žadatele
- Zaměření skutečného stavu koryta vodního toku
- Vyjádření stavebního úřadu č.j. Výst. 16474/2007 ze dne 21.6.2007 a č.j. MUVK/14415/2010/Stav ze dne 16.6.2010
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- Vyjádření Obce Vlachovice ze dne 14.11.2006
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno zn. PM001147/2007-203/Mi ze dne 9.1.2007
- Závazné stanovisko Správy CHKO Bílé Karpaty zn. 396/BK/2007/Ga ze dne 16.4.2007
- Závazné stanovisko MěÚ Valašské Klobouky, odboru ŽP zn. MUVK/09715/2010/ŽP ze dne 25.5.2010
- Stanovisko MěÚ Valašské Klobouky, odboru ŽP č.j. MUVK/09186/2010/ŽP ze dne 15.4.2010

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 16.6.2010 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům a stanovil lhůtu, ve které mohli uplatnit své námitky a ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádné námitky nebyly vzneseny.

Vodoprávní úřad posoudil projektovou dokumentaci stavby vodního díla z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných zájmů i jiných právem chráněných zájmů a neshledal důvody, které by bránily vydání žádaného stavebního povolení, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, podáním učiněným u Městského úřadu Valašské Klobouky, odboru životního prostředí.

Mgr. Jitka Ritterová
vedoucí odboru ŽP

Tento dokument musí být na úřední desce ve Valašských Kloboukách a ve Vlachovicích vyvěšen po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží jako účastník řízení:

Doporučeně do vlastních rukou:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Veřejnou vyhláškou:

E.ON Česká republika, a.s., Regionální správa sítě VN, NN, Zlínská 230, 765 27 Otrokovice

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, 662 90 Brno - Královo Pole

Obec Vlachovice, Vlachovice 50, 763 24 Vlachovice

MO MRS Slavičín, 763 21 Slavičín

Ostatní osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena

Dotčený orgán státní správy:

Správa CHKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice

MěÚ Valašské Klobouky, stavební úřad

MěÚ Valašské Klobouky, odbor ŽP – ochrana ZPF

Na vědomí:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, Uherskobrodská 81, Luhačovice

OÚ Vlachovice, Vlachovice 50, 763 24 Vlachovice, s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené zpět

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17, odst. 1 písm. i) ve výši 3000,- Kč a uhrazen dne 14.4.2010

Příloha rozhodnutí:

- *Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zn. H18502 - Z051004476 ze dne 18.2.2010*
- *Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 19727/10/MZL/VV0 ze dne 22.2.2010*
- *Závazné stanovisko MěÚ Valašské Klobouky, odboru ŽP zn. MUVK/09715/2010/ŽP ze dne 25.5.2010*

Příloha pro žadatele:

ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci rozhodnutí)